

WICHTIG - PATIENTENKARTE
ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS
600 mg/300 mg Filmtabletten
Tragen Sie diese Karte immer bei sich.

Da ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS Abacavir enthält, können einige Patienten, die ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese **kann lebensbedrohlich werden**, wenn ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS weiterhin eingenommen wird.

SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS absetzen müssen, wenn:

- 1) Sie einen Hautausschlag bekommen ODER**
- 2) Sie aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:**
 - Fieber
 - Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
 - Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
 - starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

(siehe Rückseite der Karte)

Wenn Sie ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS** oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel (z.B. Kivexa, Ziagen, Triumeq oder Trizivir) **ein**, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt:

Tel:

NVZ

Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z.B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).

Für allgemeine Anfragen zu ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS wenden Sie sich bitte an die Basics GmbH, Telefonnummer: +49 214-40399-0.

V02-00

5246391